



TABELA DE PREÇOS 2026
AQUECIMENTO & CLIMATIZAÇÃO

SOLUÇÕES QUE FUNCIONAM.
EM QUALQUER LUGAR,
DURANTE TODO O ANO.

GREE PORTUGAL

A GREE Products Portugal, LDA (**GREE Portugal**), uma subsidiária da GREE Products SL, foi **fundada em 2019** e está sediada em **São João da Talha**.

A GREE Portugal é o **importador exclusivo** no mercado português da marca GREE, o maior **fabricante de aparelhos de ar condicionado do mundo**, presente em mais de 160 países e regiões.

SEDE PORTUGAL

Estrada nac. 10 Km 138.100
Edif. Volvo 1º Dtº
2695-671 São João da Talha



SERVIÇOS CORPORATIVOS

Os serviços corporativos da GREE Products, tais como **Contabilidade e Finanças, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação, Back Office, Pré-venda, Pós-venda e Compras**, estão localizados na **sede portuguesa** e na **sede europeia em Barcelona**.



ESTUDO DE PROJETOS

A nossa equipa de engenheiros de Pré-Venda está à sua disposição para a seleção dos nossos produtos e/ou realização e conceção técnica dos seus projetos.

✉ oficinatecnica@greeproducts.pt



COMERCIAL (BACK OFFICE)

Convidamo-lo a contactar o nosso departamento comercial para qualquer questão relacionada com a disponibilidade dos nossos produtos. A nossa equipa gere todos os seus pedidos, desde o processamento à entrega.

☎ **211 216 271** (Teclé 1)
✉ **comercial@greeproducts.pt**



FORMAÇÕES

Oferecemos formação técnica gratuita sobre as nossas gamas de produtos, desde a seleção até à instalação, colocação em funcionamento e resolução de problemas, para garantir a competência dos profissionais no terreno.



SERVIÇO LOGÍSTICO

A nossa base logística de **11.000 m²** armazena todos os produtos do nosso catálogo. Podemos fazer entregas nos seus armazéns e também nos estaleiros, com possibilidade de marcação.



ARMAZÉM

Calle de les Planes, 17
Polígono Industrial Les Arenelles
43814 Vila-Rodona, Espanha

SEDE EUROPA

Calle Viriat, 47
Edificio Numancia 1
08014 Barcelona
Espanha



GREE, UMA MARCA MUNDIAL



Fundada em **1991** em **Zhuhai**, a **GREE Electric Appliances, Inc.** começou como fabricante de aparelhos de ar condicionado residenciais. Hoje, a empresa tornou-se um **grupo tecnológico e industrial global, diversificado e inovador**, presente tanto nos bens de consumo para o lar como nas soluções industriais.

Graças ao seu domínio completo da tecnologia, os produtos **GREE** são comercializados em **mais de 190 países e regiões**. A GREE desenvolve e fabrica os principais **componentes dos seus sistemas**, o que garante elevados padrões de qualidade, desempenho e **fiabilidade em toda a sua gama**.

1 EM CADA 3 APARELHOS
de ar condicionado no mundo
é fabricado pela GREE.

MAIS DE 3%
do volume de negócios
anual é investido em I&D, o
que equivale a cerca de mil
milhões de euros

46 TECNOLOGIAS
reconhecidas como “world leading”,
aplicadas a soluções AVAC que
oferecem elevado desempenho,
fiabilidade e escalabilidade industrial.



DESCARBONIZAÇÃO E ENERGIA LIMPA: AÇÕES CONCRETAS

Em 2024, a GREE reforçou o seu compromisso com um modelo de baixo carbono, aumentando em **+245%** a sua produção fotovoltaica face a 2023 e atingindo **96,85 milhões de kWh** de energia solar gerada em todo o mundo.

Este progresso permitiu evitar a emissão de **51 969 toneladas de CO₂** e alcançar uma capacidade solar instalada de **121,3 MW**, com mais **56,9 MW** integrados em 2024.


A GREE não se limita a fabricar produtos eficientes: a empresa **opera ela própria de forma eficiente**, um trunfo essencial para projetos de construção sustentável, concursos públicos e clientes com certificações como a **BREEAM**.



ECONOMIA CIRCULAR E CADEIA DE VALOR

Na GREE, a sustentabilidade está integrada na própria estrutura da empresa. O grupo conta com **6 centros internos de reciclagem, 20 fábricas que aplicam práticas avançadas de produção sustentável e 5 unidades reconhecidas pela sua abordagem responsável à cadeia de abastecimento**.

Os processos abrangem o desenvolvimento, a produção, a recuperação e a reciclagem, garantindo rastreabilidade e melhoria contínua ao longo de todo o ciclo de vida do produto.



*Fonte: Euromonitor International Limited; Aparelhos de consumo 2020ed; volume de vendas no varejo em unidades, dados de 2019.

**Fonte: Euromonitor International Limited; Aparelhos de consumo 2025ed; volume de vendas no varejo em unidades, dados de 2024.

GREE *Partners*

Adira ao programa e beneficie de
vantagens exclusivas

CASHBACK
IMEDIATO
DAS SUAS COMPRAS
DURANTE TODO O ANO




Terá 15€
pré-carregados
no seu cartão!

The image shows a dark blue Visa card with the GREE Partners logo, a gold chip, and the card number 1234 4568 9876 5410. The Visa logo is at the bottom right of the card.

Participe em greeproducts.com/pt-pt/ ou ao digitalizar este QR



**MONOSPLITS DOMÉSTICOS**

PULAR	4€
FAIR	6€
CLIVIA+	7€
CONSOLA	6€

MULTISPLITS FREE MATCH

FM 2x1, 3x1	8€
FM 4x1	12€
FM 5x1	18€

MONOSPLITS U-MATCH

UM 12 a 30	8€
UM 36 a 48	12€
UM 60	18€
T-FRESH	12€
CORTINA	4€
GO-COOL	6€
COOLANI	4€

AEROTERMIA

VERSATI 4 a 10	20€
VERSATI 12 a 14	30€
VERSATI 16	35€
BOMBA AQS	8€
DEPÓSITOS	10€
PISCINAS	5€

BIG DUCT 30€**GMV**

GMV MINI, HOME	40€
GMV SLIM	50€
GMV MOD. 224 a 450	60€
GMV MOD. 504 a 560	80€
GMV MOD. 615	100€

CHILLER 60€

E também...



Viva a
**EXPERIÊNCIA
BETIS**
e torne-se um
embaixador da
GREE!



Todos os meses
serão sorteadas
viagens para
2 pessoas!

Todos os meses, os instaladores que acumularem mais cashback através do programa terão mais hipóteses de serem sorteados para ganhar um **fim de semana para 2 pessoas em Sevilha e 2 bilhetes** para ver o Betis no estádio La Cartuja.

GREE
CLIMATIZAÇÃO



Patrocinador Principal do Real Betis Balompié





O AR DO BETIS



 **GREE**
CLIMATIZAÇÃO

SE ESTÁS A PENSAR EM
CLIMATIZAÇÃO, PENSA BEM.
ESCOLHE GREE

SERVIÇO TÉCNICO DE PÓS-VENDA

O nosso serviço técnico especializado no setor de climatização e aerotermia conta com uma equipa de especialistas certificados SAT PREMIUM, altamente especializados e formados de acordo com as últimas tendências de tecnologia e inovação no setor. Disponibilizamos um

serviço de call center técnico composto por técnicos profissionais especializados, assistência técnica no local, comissionamento com primeira visita incluída, peças de substituição originais e entrega em todo o país.



CALL CENTER TÉCNICO

O Call Center é composto por técnicos profissionais especialistas em **climatização e aerotermia**.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A nossa equipa SAT PREMIUM é composta por técnicos especializados que estão à sua disposição para lhe prestar um **serviço de assistência técnica**.



PRIMEIRA VISITA DE OBRA INCLUIDA

Oferecemos suporte técnico através do nosso SAT PREMIUM, com uma **primeira visita** de obra para as instalações nas gamas de **aerotermia e industrial**. Atendimento opcional com hora marcada.



DEFINIÇÃO MONTAGEM

Instalamos a cablagem elétrica e de refrigeração, para garantir um arranque ótimo sem custos excessivos (Consultar condições).



SUBSTITUIÇÃO

Oferecemos **peças de substituição originais** para todos os nossos produtos, com entrega em **24h**.



ESTUDO DE PROJETOS

Estudo técnico prévio às instalações industriais e aerotérmica. **GMV**: estimativa de potência e dimensionamento de instalações, esquemas de refrigeração, derivadores e cablagens. **Chiller** e **Aerotermia**: dimensionamento dos equipamentos para garantir a oferta de frio/calor e AQS.

☎ 211 248 276

✉ tecnic@greeproducts.pt



Apoiada na qualidade dos produtos, a GREE Products Portugal oferece uma garantia de **5 anos em peças e compressor nas gamas doméstico e comercial e 3 anos em mão-de-obra.**

Para as gamas **Aerotermia e Industrial**, a GREE Products Portugal oferece **3 anos** de garantia total.



GARANTIA ADICIONAL

Oferecemos a possibilidade de prolongar a garantia total do equipamento GREE (Consultar condições).



ARRANQUE

O **arranque** do equipamento é efetuado e supervisionado através da nossa rede **SAT PREMIUM**, oferecendo uma garantia adicional de três meses a partir do comissionamento com cobertura alargada para as **gamas Aerotérmica e Industrial.**



FORMAÇÃO


Oferecemos **formações técnicas totalmente personalizadas** aos nossos clientes de forma a garantir o desenvolvimento das competências técnicas necessárias para todas as gamas de produtos da GREE.

Para qualquer pedido de serviço, tem à sua disposição o formulário de contacto em: greeproducts.pt/contacto/

FERRAMENTAS E SOFTWARE



DADOS TÉCNICOS



Encontre todos os nossos produtos e acessórios para as suas instalações no nosso catálogo online: características dos produtos, fichas técnicas e documentação técnica.



Descubra as nossas gamas de monosplits domésticos, bombas de calor ar-água, unidades exteriores VRF, chillers e ventiloconvectores com certificação Eurovent. Dados fiáveis sobre o rendimento dos nossos produtos para edifícios energeticamente eficientes.

bimobject®

Mais de 80% do nosso catálogo está agora disponível em formato BIM. Aceda aos nossos objetos BIM 3D ou 2D de qualidade, em formato Revit 2019, e a todos os dados técnicos através das fichas de produto.

GO!Catalog by TELEMATEL >

Os nossos produtos estão disponíveis no Go! Catálogo, o catálogo de materiais líder no setor da construção, instalações, ferragens e bricolage.




A GREE Products está plenamente comprometida com a transparência das suas declarações ambientais, graças ao cartão de identidade ambiental de cada um dos nossos produtos. As fichas completas estarão disponíveis em meados de 2026, permitindo-lhe conhecer em detalhe o impacto ecológico das nossas soluções.



SOFTWARE DE SELEÇÃO VRF

O software de seleção **VRF Selector da GREE** irá ajudá-lo a projetar e dimensionar uma instalação de sistema GMV com base num estudo térmico e calcular o custo dos seus projetos do setor terciário com a maior precisão possível, com base nos dados inseridos: temperatura base, temperatura ambiente, diferença de altura, comprimento do tubo, entre outros.

A utilização do software garante que a seleção é realizada de acordo com as recomendações do fabricante. O software permite a elaboração de um relatório técnico completo que incluirá todas as características do equipamento selecionado, esquemas de refrigeração e elétricos, e as adições de carga de refrigerante.





1

Seleção de unidades interiores em função das necessidades do projeto.

Seleção da unidade exterior, taxa de conexão ajustável, condições de funcionamento, modelo e tipo: 2 tubos, 3 tubos, bomba de calor ar/ar híbrida (GMV5 Home).

2




3

Circuito automático ou manual, dimensionamento com comprimentos e inclinações para um cálculo exato das secções transversais da tubagem e da carga adicional de refrigerante.

Cablagem automática de alimentação e comunicação, controlo à distância básico com possibilidade de mudança para outro modelo, bem como adição de controlo centralizado.

4



O NOSSO COMPROMISSO

Na GREE Products trabalhamos para disponibilizar soluções de climatização eficientes que contribuam para o bem-estar das pessoas e para uma utilização responsável da energia.

A nossa abordagem integra critérios ambientais, sociais e de governação nas nossas operações e na relação com clientes, parceiros e fornecedores.

Este compromisso traduz-se num roteiro baseado em sete prioridades estratégicas, orientadas para promover um desenvolvimento responsável e sustentável em toda a nossa atividade.

Governação responsável



Solidez corporativa

Normas rigorosas de governação e integração transversal da sustentabilidade.



Cadeia de valor responsável

Garantia de práticas justas e transparentes em toda a cadeia de abastecimento.

Atividade com impacto positiva



Bem estar dos nossos clientes

Serviço de elevada qualidade, adaptado às necessidades e expectativas dos clientes.



Produtos ecoeficientes

Soluções com impacto ambiental mínimo, baseadas em fontes renováveis e sistemas de alto desempenho.

Compromisso social



Progresso humano

Um ambiente de trabalho positivo e condições dignas, promovendo o bem estar das equipas.



Desenvolvimento sustentável local

Investimentos em iniciativas que promovem o desenvolvimento social, económico e ambiental.

Futuro verde



Proteção ambiental

Práticas sustentáveis, redução da pegada de carbono e apoio a iniciativas de conservação.

Neste contexto, desenvolvemos iniciativas concretas em três áreas-chave:

Meio ambiente

- promoção e comercialização de equipamentos de alta eficiência energética
- melhoria contínua na utilização de refrigerantes
- medição e monitorização da pegada de carbono
- iniciativas de compensação ambiental

Pessoas

- ambientes de trabalho seguros e responsáveis
- formação e desenvolvimento profissional
- respeito pelos direitos laborais
- promoção da diversidade e da igualdade

Governação

- cumprimento normativo e ética empresarial
- transparência nas relações comerciais
- gestão responsável de fornecedores
- integração de critérios ESG na cadeia de valor

Antes da sua comercialização, as soluções distribuídas pela GREE Products são concebidas e fabricadas seguindo rigorosos padrões de qualidade, segurança e eficiência energética.

O desenvolvimento tecnológico da GREE Electric Appliances baseia-se numa estratégia de inovação contínua orientada para melhorar a eficiência energética, a fiabilidade dos equipamentos e a sustentabilidade das soluções HVAC.

As unidades de produção dispõem de certificações internacionais que garantem sistemas de gestão reconhecidos a nível global, incluindo: ISO 9001 - Gestão da Qualidade, ISO 14001 - Gestão Ambiental y ISO 45001 - Segurança e Saúde no Trabalho.

Adicionalmente, os equipamentos incorporam certificações europeias que verificam a sua eficiência energética e desempenho no domínio da climatização e refrigeração, como Eurovent e Keymark.



As 9 fábricas de produção da GREE Electric Appliances Inc. possuem as certificações **ISO 9001, 14001 y 45001**.



Rótulo europeu para a certificação da eficiência energética de equipamentos de ar condicionado e refrigeração.*



A **Keymark** é uma certificação europeia baseada na ISO tipo 5 (lista de especificações técnicas normalizadas) para todas as bombas de calor:

A GREE Products France SAS obteve a Insígnia de Compromisso EcoVadis, uma das plataformas internacionais de avaliação do desempenho em sustentabilidade empresarial.

A avaliação analisa o desempenho em quatro áreas-chave: ambiente, práticas laborais e direitos humanos, ética e compras sustentáveis.

Em 2026, a GREE Products France SAS encontra-se entre os 18 % de empresas melhor classificadas pela EcoVadis no seu setor.



Válido até março de 2027

<https://recognition.ecovadis.com/Uluy4xefhOWpNusouFMY9g>

Iniciativas de compensação ambiental

Como parte do seu compromisso ambiental, a GREE Products participa em iniciativas de restauração florestal destinadas a favorecer a absorção de carbono e a recuperação de ecossistemas naturais.

Em Saint-Méry (França) foi realizada uma repovoação florestal numa área de 4,63 hectares, com a plantação de mais de 4.630 árvores e arbustos de espécies autóctones, contribuindo para a absorção de carbono e para a regeneração do meio natural.

Em Espanha, a GREE Products participa igualmente num projeto de restauração florestal em Oia (Pontevedra), orientado para a captura de carbono a longo prazo e para a recuperação de áreas florestais degradadas.

Estas iniciativas fazem parte de uma abordagem mais ampla de redução do impacto ambiental, baseada na eficiência energética das soluções HVAC e na melhoria contínua do desempenho ambiental.

* Encontre todos os nossos produtos com certificação Eurovent no site eurovent-certification.com.

MONOSPLITS DOMÉSTICO

Os aparelhos de ar condicionado monosplit são uma excelente escolha para manter uma temperatura confortável em espaços individuais. São unidades ideais para instalações simples e discretas. A integração de tecnologia inteligente permite um controlo preciso e personalizado, garantindo um ambiente interior ótimo em qualquer altura.



CHARMO SEGURO E LIMPO



Função X-Fan. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. Controlo remoto. Swing vertical. T° ext. máx. frio 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
CHARMO 9	UI 3NGR2251	GWH09ATCXB-K5DNA1B/I	2650 / 2950 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	835 / 275 / 200	384 €	1.067 €
	UE 3NGR2252	GWH09ATCXB-K5DNA1B/O				732 / 555 / 330	683 €	
CHARMO 12	UI 3NGR2256	GWH12ATCXB-K5DNA1B/I	3200 / 3400 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	835 / 275 / 200	443 €	1.219 €
	UE 3NGR2257	GWH12ATCXB-K5DNA1B/O				732 / 555 / 330	776 €	



CLIVIA+ INTELIGÊNCIA E CONFORTO



Ionizador. Filtros de purificação. Luz ultravioleta. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Controlo de Humidade. Bloqueio infantil. Inteligência artificial. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Display LED auto. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. T° ext. máx. frio 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
CLIVIA+ 9	UI 3NGR2261	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	2700 / 3000 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	420 €	1.032 €
	UE 3NGR2262	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	612 €	
CLIVIA+ 9 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR2286	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I_BLACK				837 / 293 / 200	441 €	1.053 €
CLIVIA+ 12	UI 3NGR2266	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I	3510 / 3810 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	477 €	1.185 €
	UE 3NGR2267	GWH12AUCXD-K6DNA1C/O				802 / 555 / 350	708 €	
CLIVIA+ 12 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR2291	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I_BLACK				837 / 293 / 200	501 €	1.209 €
CLIVIA+ 18	UI 3NGR2271	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I	5100 / 5600 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	604 €	1.594 €
	UE 3NGR2272	GWH18AUDXE-K6DNA1B/O				873 / 555 / 376	990 €	
CLIVIA+ 18 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR2296	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I_BLACK				993 / 311 / 222	635 €	1.625 €
CLIVIA+ 24	UI 3NGR2281	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I	7100 / 7300 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	737 €	1.970 €
	UE 3NGR2282	GWH24AUDXF-K6DNA1B/O				958 / 660 / 402	1.233 €	
CLIVIA+ 24 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR2301	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I_BLACK				993 / 311 / 222	774 €	2.007 €



FAIR

CONFORTO E DESIGN



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. T° ext. máx. frio 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
FAIR 9	UI 3NGR2166	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I	2700 / 3000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	356 €	906 €
	UE 3NGR2167	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/O				732 / 555 / 330	550 €	
FAIR 9 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR2171	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I_BLACK				889 / 294 / 212	374 €	924 €
FAIR 12	UI 3NGR0516	GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510 / 3810 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	390 €	988 €
	UE 3NGR0517	GWH12AFC-K6DNA2F/O				732 / 555 / 330	598 €	
FAIR 12 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR0856	GWH12ACC-K6DNA1F/I_BLACK				889 / 294 / 212	410 €	1.008 €
FAIR 18	UI 3NGR0521	GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	554 €	1.477 €
	UE 3NGR0522	GWH18AFD-K6DNA2I/O				802 / 555 / 350	923 €	
FAIR 18 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR0861	GWH18ACD-K6DNA1I/I_BLACK				1013 / 307 / 221	582 €	1.505 €
FAIR 24	UI 3NGR0526	GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100 / 7800 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	615 €	1.729 €
	UE 3NGR0527	GWH24AFE-K6DNA2I/O				958 / 660 / 402	1.114 €	
FAIR 24 CINZA ANTRACITE	UI 3NGR0866	GWH24ACE-K6DNA1I/I_BLACK				1122 / 329 / 247	647 €	1.761 €

NOVO



PULAR

CONFORTO E SIMPLICIDADE



Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Substituição de filtro. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. T° ext. máx. frio 43°C. T° ext. min. calor -15°C. Ampla faixa de tensão. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
PULAR 7	UI 3NGR0406	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2200 / 2400 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	255 €	616 €
	UE 3NGR0407	GWH07AGA-K6DNA1A/O				710 / 450 / 293	361 €	
PULAR 9	UI 3NGR2316	GWH09AGAXB-K6DNA1C/I	2500 / 2800 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	255 €	647 €
	UE 3NGR2317	GWH09AGAXB-K6DNA1C/O				732 / 555 / 330	392 €	
PULAR 12	UI 3NGR2321	GWH12AGBXB-K6DNA1I/I	3200 / 3400 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	272 €	710 €
	UE 3NGR2322	GWH12AGBXB-K6DNA1I/O				732 / 555 / 330	438 €	
PULAR 18	UI 3NGR2181	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I	4600 / 5200 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	359 €	1.160 €
	UE 3NGR2182	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/O				732 / 550 / 330	801 €	
PULAR 24	UI 3NGR2326	GWH24AGDXE-K6DNA1E/I	6200 / 6200 W	A++/A+	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	534 €	1.571 €
	UE 3NGR2327	GWH24AGDXE-K6DNA1E/O				873 / 555 / 376	1.037 €	



CONSOLA

COMPACTO E EFICIENTE



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. T° ext. máx. frio 43°C. T° ext. min. calor -22°C. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
CONSOLA 9	UI 3NGR2191	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700 / 2900 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	561 €	1.198 €
	UE 3NGR2192	GEH09AAXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	637 €	
CONSOLA 12	UI 3NGR2196	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520 / 3800 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	572 €	1.266 €
	UE 3NGR2197	GEH12AAXD-K6DNA1A/O				802 / 55 / 350	694 €	
CONSOLA 18	UI 3NGR2201	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200 / 5200 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	619 €	1.620 €
	UE 3NGR2202	GEH18AAXF-K6DNA1A/O				958 / 660 / 402	1.001 €	

MULTISPLITS FREE MATCH

Os multisplits são sistemas que permitem a climatização de várias divisões ao mesmo tempo. Os aparelhos de ar condicionado Gree Free Match consistem numa unidade exterior à qual podem ser ligadas até 5 unidades interiores.



FREE MATCH UNIDADES EXTERIORES ATÉ 5X1



Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Controlo de parede Opcional. Programação. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM 14	3NGR4525	GWHD(14)NK600	4100 / 4400 W	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	745 / 550 / 300	1.096 €
FM 18	3NGR4526	GWHD(18)NK600	5300 / 5650 W	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	745 / 550 / 300	1.290 €
FM 21	3NGR4527	GWHD(21)NK600	6100 / 6500 W	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	889 / 654 / 340	1.515 €
FM 24	3NGR2338	GWHD(24)NK6Q0	7600 / 8600 W	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	889 / 654 / 340	1.777 €
FM 28	3NGR4529	GWHD(28)NK600	8000 / 9500 W	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	889 / 654 / 340	2.143 €
FM 36	3NGR4530	GWHD(36)NK600	10600 / 12100 W	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	1020 / 826 / 427	2.506 €
FM 42	3NGR2339	GWHD(42)NK6Q0	13000 / 13000 W	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	1020 / 826 / 427	3.023 €
FM 36 ATW	3NGR2313	GWHD(36)NK6RO	10600 / 12000 W	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	1020 / 826 / 427	2.633 €
FM 42 ATW	3NGR2340	GWHD(42)NK6ZO	12100 / 13800 W	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	1020 / 826 / 427	2.763 €

*Ver o quadro de combinações na secção em apêndice.



CLIVIA+ UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificação. Luz ultravioleta. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Controlo de Humidade. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED auto. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CLIVIA+ 9	3NGR2261	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	420 €
FM CLIVIA+ 9 CINZA ANTRACITE	3NGR2286	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I_BLACK				441 €
FM CLIVIA+ 12	3NGR2266	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	477 €
FM CLIVIA+ 12 CINZA ANTRACITE	3NGR2291	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I_BLACK				501 €
FM CLIVIA+18	3NGR2271	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I	5100 / 5600 W	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	604 €
FM CLIVIA+ 18 CINZA ANTRACITE	3NGR2296	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I_BLACK				635 €
FMCLIVIA+ 24	3NGR2281	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I	7100 / 7300 W	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	737 €
FM CLIVIA+ 24 CINZA ANTRACITE	3NGR2301	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I_BLACK				774 €



FAIR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM FAIR 9	3NGR2166	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	356 €
FM FAIR 9 CINZA ANTRACITE	3NGR2171	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I_BLACK				374 €
FM FAIR 12	3NGR0516	GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	390 €
FM FAIR 12 CINZA ANTRACITE	3NGR0856	GWH12ACC-K6DNA1F/I_BLACK				410 €
FM FAIR 18	3NGR0521	GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200 / 5600 W	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	554 €
FM FAIR 18 CINZA ANTRACITE	3NGR0861	GWH18ACD-K6DNA1I/I_BLACK				582 €
FM FAIR 24	3NGR0526	GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100 / 7800 W	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	615 €
FM FAIR 24 CINZA ANTRACITE	3NGR0866	GWH24ACE-K6DNA1I/I_BLACK				647 €



PULAR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Substituição de filtro. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Reinício automático. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Ampla faixa de tensão. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM PULAR 7	3NGR0406	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2200 / 2400 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	255 €
FM PULAR 9	3NGR2316	GWH09AGAXB-K6DNA1C/I	2500 / 2800 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	255 €
FM PULAR 12	3NGR2321	GWH12AGBXB-K6DNA1I/I	3200 / 3400 W	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	272 €
FM PULAR 18	3NGR2181	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I	4600 / 5200 W	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	359 €
FM PULAR 24	3NGR2326	GWH24AGDXE-K6DNA1E/I	6200 / 6200 W	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	534 €



CONDUTAS

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Controlo de parede. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CDT 9	3NGR4094	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2650 / 2800 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	684 €
FM CDT 12	3NGR4095	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	710 €
FM CDT 18	3NGR4096	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 450	827 €
FM CDT 24	3NGR4097	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	900 / 260 / 655	992 €



CASSETTE 1 VÍA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Função X-Fan. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. Controlo de parede Opcional. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 5 anos.

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
FM CST 9 V1	UI	3NGR4084	GKH(09)DA-K6DNA1A/I	2600 / 2800 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	536 €	707 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	
FM CST 12 V1	UI	3NGR4085	GKH(12)DA-K6DNA1A/I	3500 / 3600 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	569 €	740 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	
FM CST 18 V1	UI	3NGR4086	GKH(18)DA-K6DNA1A/I	5000 / 5300 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	586 €	757 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	
FM CST 20 V1	UI	3NGR4087	GKH(20)DA-K6DNA1A/I	5600 / 6000 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	714 €	885 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	



CASSETE

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificação. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
FM CST 12	UI	3NGR4098	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	633 €	801 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	168 €	
FM CST 18	UI	3NGR4099	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	664 €	832 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	168 €	
FM CST 24	UI	3NGR4100	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	840 / 240 / 840	818 €	1.091 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €	



CHÃO/TETO

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM ST 9	3NGR4104	GTH09CA-K6DNA1A/I_RV2	2600 / 2700 W	3/8" - 1/4"	870 / 665 / 235	794 €
FM ST 12	3NGR4103	GTH12CA-K6DNA1A/I_RV2	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	870 / 665 / 235	860 €
FM ST 18	3NGR4102	GTH18CA-K6DNA1A/I_RV2	4500 / 5000 W	1/2" - 1/4"	870 / 665 / 235	862 €
FM ST 24	3NGR4101	GTH24CB-K6DNA2A/I_RV2	7100 / 8000 W	5/8" - 3/8"	1200 / 665 / 235	1.018 €



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Controlo de parede Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CNS 9	3NGR2191	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700 / 2900 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	542 €
FM CNS 12	3NGR2196	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520 / 3800 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	553 €
FM CNS 18	3NGR2201	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200 / 5200 W	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	598 €



MARINA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. WiFi. Controlo de parede. Programação. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Manutenção fácil. Esterilização de água. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM MARINA R32 185L	3NGR2205	185 L	SXTD200LCJW/A-K	3.5 W	3/8" - 1/4"	462 / 2000 / 462	1.125 €

AEROTERMIA

Tecnologia limpa de ar condicionado e aquecimento de água. Podem combinar ventiloconvectores, radiadores, chão radiante e depósitos de produção de água quente sanitária, além de integrar alta tecnologia e opções de integração para se adaptarem a qualquer instalação.



NOVO



VERSATI V R290 MONOBLOC

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA


R290



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Alexa e Google Home. Modbus. Controlo de parede. Programação. Funcionamento modular. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Compressor de dupla etapa. Eurovent. Keymark. Garantia 3 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI V MB 4 R290	3IGR5426	GRS-CQ4.0Pd/NpG4-E	4.5 / 4.5 kW	5.34 / 5.13	1210 / 880 / 450	5.259 €
VERSATI V MB 6 R290	3IGR5427	GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E	6.1 / 6.1 kW	5.34 / 5.18	1210 / 880 / 450	5.301 €
VERSATI V MB 8 R290	3IGR5407	GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E	7,5 / 8,2 kW	5.07 / 5.13	1210 / 880 / 450	5.982 €
VERSATI V MB 12 R290	3IGR5428	GRS-CQ12Pd/NpG4-E	11.6 / 12 kW	4.9 / 4.75	1210 / 880 / 450	7.438 €
VERSATI V MB 16 R290	3IGR5430	GRS-CQ16Pd/NpG4-E	14 / 15.5 kW	4.33 / 4.75	940 / 1615 / 460	8.822 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI V MB 12 3F R290	3IGR5433	GRS-CQ12Pd/NpG4-M	11.6 / 12 kW	4.9 / 4.55	1210 / 880 / 450	8.458 €
VERSATI V MB 16 3F R290	3IGR5435	GRS-CQ16Pd/NpG4-M	14 / 15.5 kW	4.33 / 4.7	940 / 1615 / 460	9.040 €



VERSATI IV SPLIT

BOMBAS DE CALOR AR/ÁGUA



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Alexa e Google Home. Modbus. Controle de parede. Programação. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Compressor de dupla etapa. Eurovent. Keymark. Garantia 3 anos.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
VERSATI IV SP 4	UI	3IGR5216	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(I)	4,2 / 4,2 kW	4,0 / 5,5	1/2" - 1/4"	429 / 880 / 268	3.465 €	5.126 €
	UE	3IGR5217	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.661 €	
VERSATI IV SP 6	UI	3IGR5221	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(I)	6,2 / 6,0 kW	4,0 / 5,3	1/2" - 1/4"	429 / 880 / 268	3.620 €	5.309 €
	UE	3IGR5222	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.689 €	
VERSATI IV SP 8	UI	3IGR5226	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,3	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.291 €	6.534 €
	UE	3IGR5227	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.243 €	
VERSATI IV SP 10	UI	3IGR5231	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(I)	8,7 / 10,0 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.992 €	7.619 €
	UE	3IGR5232	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.627 €	
VERSATI IV SP 12	UI	3IGR5236	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.436 €	8.734 €
	UE	3IGR5237	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.298 €	
VERSATI IV SP 14	UI	3IGR5241	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(I)	12,0 / 14,0 kW	3,7 / 4,8	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.668 €	9.115 €
	UE	3IGR5242	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.447 €	
VERSATI IV SP 16	UI	3IGR5246	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(I)	13,4 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.099 €	9.648 €
	UE	3IGR5247	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	3.549 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
VERSATI IV SP 8 3F	UI	3IGR5251	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 4,9	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.161 €	7.444 €
	UE	3IGR5252	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.283 €	
VERSATI IV SP 10 3F	UI	3IGR5256	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(I)	8,7 / 10,0 kW	3,9 / 4,9	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.992 €	8.468 €
	UE	3IGR5257	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.476 €	
VERSATI IV SP 12 3F	UI	3IGR5261	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.436 €	9.053 €
	UE	3IGR5262	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.617 €	
VERSATI IV SP 14 3F	UI	3IGR5266	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(I)	12,0 / 14,0 kW	3,7 / 4,8	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.668 €	9.562 €
	UE	3IGR5267	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.894 €	
VERSATI IV SP 16 3F	UI	3IGR5271	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(I)	13,5 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.099 €	10.347 €
	UE	3IGR5272	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	4.248 €	



VERSATI IV ALL-IN-ONE

BOMBAS DE CALOR AR/ÁGUA



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Alexa e Google Home. Modbus. Controle de parede. Programação. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Compressor de dupla etapa. Eurovent. Keymark. . Garantia 3 anos.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
VERSATI IV AIO 4	UI	3IGR5276	GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)	4,2 / 4,2 kW	4,0 / 5,5	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.333 €	7.994 €
	UE	3IGR5217	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.661 €	
VERSATI IV AIO 6	UI	3IGR5281	GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I)	6,2 / 6,0 kW	4,0 / 5,3	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.571 €	8.260 €
	UE	3IGR5222	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.689 €	
VERSATI IV AIO 8	UI	3IGR5286	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,3	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.958 €	9.201 €
	UE	3IGR5227	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.243 €	
VERSATI IV AIO 10	UI	3IGR5291	GRS-CQ10PdG/NhH3-E(I)	8,7 / 10,0 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.559 €	10.186 €
	UE	3IGR5232	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.627 €	
VERSATI IV AIO 12	UI	3IGR5296	GRS-CQ12PdG/NhH3-E(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,1	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.661 €	10.959 €
	UE	3IGR5237	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.298 €	
VERSATI IV AIO 14	UI	3IGR5376	GRS-CQ14PdG/NhH3-E(I)	12,0 / 14,2 kW	3,8 / 4,9	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.690 €	11.137 €
	UE	3IGR5242	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	3.447 €	
VERSATI IV AIO 16	UI	3IGR5381	GRS-CQ16PdG/NhH3-E(I)	13,4 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.842 €	11.391 €
	UE	3IGR5247	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	3.549 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
VERSATI IV AIO 8 3F	UI	3IGR5386	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.958 €	10.241 €
	UE	3IGR5252	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.283 €	
VERSATI IV AIO 10 3F	UI	3IGR5391	GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I)	8,7 / 10,0 kW	3,9 / 4,9	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.559 €	11.035 €
	UE	3IGR5257	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.476 €	
VERSATI IV AIO 12 3F	UI	3IGR5396	GRS-CQ12PdG/NhH3-M(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,1	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.661 €	11.278 €
	UE	3IGR5262	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.617 €	
VERSATI IV AIO 14 3F	UI	3IGR5401	GRS-CQ14PdG/NhH3-M(I)	12,0 / 14,2 kW	3,8 / 4,8	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.690 €	11.584 €
	UE	3IGR5267	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	3.894 €	
VERSATI IV AIO 16 3F	UI	3IGR5406	GRS-CQ16PdG/NhH3-M(I)	13,5 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	7.842 €	12.090 €
	UE	3IGR5272	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	4.248 €	



OCEAN

DEPÓSITO DE ÁGUA



Motor inverter. T° da água 55°C. Manutenção fácil. Esterilização de água. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	DIMENSÕES	PVR*
OCEAN 200	3IGR7455	200 L	SXTVD200LC/B-E	680 / 1625 / 510	2.161 €
OCEAN 300	3IGR0092	300 L	SXTVD300LC/B-E	790 / 1585 / 620	3.248 €
OCEAN 200 3F	3IGR7456	200 L	SXTVD200LC/B-M	680 / 1625 / 510	2.484 €
OCEAN 300 3F	3IGR0093	300 L	SXTVD300LC/B-M	790 / 1585 / 620	3.353 €



HOMBASK

BOMBA DE CALOR AQS MONOBLOCO



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Programação. Função turbo. T° da água 70°C. Manutenção fácil. Esterilização de água. Keymark. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	SCOP / COP	DIMENSÕES	PVR*
HOMBASK MB 200	3IGR7453	200 L	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	1.7 kW	/ 4	668 / 1667 / 663	2.514 €
HOMBASK MB 270	3IGR7454	270 L	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K	1.7 kW	/ 4	668 / 1947 / 663	2.670 €



FLYARM

BOMBAS DE CALOR PISCINAS




Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Controlo de parede. Programação. Tratamento Gold Fin. Compressor de dupla etapa. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	DIMENSÕES	PVR*
FLYARM 11	3IGR7436	GRS-CP11Pd/NhA-K	2.2 - 11.8 kW	980 / 554 / 376	1.985 €
FLYARM 18	3IGR7437	GRS-CP18Pd/NhA-K	5.5 - 18.8 kW	1085 / 657 / 402	2.322 €

MONOSPLITS U-MATCH

A série comercial U-Match adota necessidades específicas: elevado nível de utilização e desempenho constante. Permite que a mesma unidade exterior seja ligada a uma unidade interior de condutas, de cassette ou de chão-teto, dependendo das necessidades do espaço a ser climatizado.

CONDUTAS UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Renovação do ar. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Modbus. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Duplo/Triplo/Quádruplo. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.



Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENER.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
UM CDT 12	UI 3NGR0771	GUD35PS1/A3-S	3500 / 4000 W	A+ / A	3/8" - 1/4"	700 / 200 / 450	602 €	1.555 €
	UE 3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	885 €	
UM CDT 18	UI 3NGR0566	GUD50PS1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1000 / 200 / 450	682 €	1.864 €
	UE 3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.101 €	
UM CDT 24	UI 3NGR0571	GUD71PHS1/A-S	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	770 €	2.073 €
	UE 3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.213 €	
UM CDT 30	UI 3NGR0576	GUD85PHS1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	874 €	2.641 €
	UE 3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.550 €	
UM CDT 36	UI 3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	883 €	3.157 €
	UE 3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.046 €	
UM CDT 42	UI 3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.012 €	3.595 €
	UE 3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.330 €	
UM CDT 48	UI 3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.184 €	4.023 €
	UE 3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.576 €	

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENER.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
UM CDT 36 3F	UI 3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	883 €	3.323 €
	UE 3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.355 €	
UM CDT 42 3F	UI 3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.012 €	3.650 €
	UE 3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.502 €	
UM CDT 48 3F	UI 3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.184 €	4.040 €
	UE 3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.679 €	
UM CDT 60 3F	UI 3NGR0611	GUD160PHS1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.416 €	4.755 €
	UE 3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.351 €	



CASSETE

UNIDADES U-MATCH




Ionizador. Filtros de purificação. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Renovação do ar. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus. BACnet Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Duplo/Triplo/ Quádru. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT	
UM CST 12	UI	3NGR0671	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	570 / 260 / 570	512 €	1.659 €	
	UE	3NGR0772				GUD35W1/NhA-S	675 / 553 / 285		885 €
	Panel	3NGR5014				TF05 Panel	620 / 47.5 / 620		144 €
UM CST 18	UI	3NGR0676	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	570 / 260 / 570	619 €	1.944 €	
	UE	3NGR0567				GUD50W1/NhA-S	745 / 555 / 300		1.101 €
	Panel	3NGR5014				TF05 Panel	620 / 47.5 / 620		144 €
UM CST 24	UI	3NGR0681	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	690 €	2.278 €	
	UE	3NGR0572				GUD71W1/NhA-S	889 / 660 / 340		1.213 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €
UM CST 30	UI	3NGR0686	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	697 €	2.704 €	
	UE	3NGR0577				GUD85W1/NhA-S	889 / 660 / 340		1.550 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €
UM CST 36	UI	3NGR0691	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	824 €	3.301 €	
	UE	3NGR0582				GUD100W1/NhA-S	940 / 820 / 370		2.046 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €
UM CST 42	UI	3NGR0696	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	836 €	3.624 €	
	UE	3NGR0587				GUD125W1/NhA-S	940 / 820 / 370		2.330 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €
UM CST 48	UI	3NGR0701	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	987 €	4.050 €	
	UE	3NGR0592				GUD140W1/NhA-S	940 / 820 / 370		2.576 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT	
UM CST 36 3F	UI	3NGR0691	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	824 €	3.467 €	
	UE	3NGR0597				GUD100W1/NhA-X	940 / 820 / 370		2.355 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €
UM CST 42 3F	UI	3NGR0696	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	836 €	3.679 €	
	UE	3NGR0602				GUD125W1/NhA-X	940 / 820 / 370		2.502 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €
UM CST 48 3F	UI	3NGR0701	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.005 €	4.067 €	
	UE	3NGR0667				GUD160W1/NhA-X	990 / 960 / 370		2.789 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		273 €
UM CST 60 3F	UI	3NGR0721	14500 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.013 €	4.736 €	
	UE	3NGR0667				GUD160W1/NhA-X	990 / 960 / 370		3.351 €
	Panel	3NGR5015				TF06 Panel	950 / 52 / 950		217 €



CHÃO/TETO

UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Duplo/Triplo/ Quádru. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
UM ST 12	UI 3NGR0616	GUD35ZD1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	727 €	1.687 €
	UE 3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	885 €	
UM ST 18	UI 3NGR0621	GUD50ZD1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	735 €	1.922 €
	UE 3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.101 €	
UM ST 24	UI 3NGR0626	GUD71ZD1/A-S	7100 / 7700 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	858 €	2.168 €
	UE 3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.213 €	
UM ST 30	UI 3NGR0631	GUD85ZD1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.042 €	2.673 €
	UE 3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.550 €	
UM ST 36	UI 3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.061 €	3.491 €
	UE 3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.046 €	
UM ST 42	UI 3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.218 €	3.692 €
	UE 3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.330 €	
UM ST 48	UI 3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.223 €	4.087 €
	UE 3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.576 €	

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
UM ST 36 3F	UI 3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.061 €	3.657 €
	UE 3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.355 €	
UM ST 42 3F	UI 3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.218 €	3.747 €
	UE 3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.502 €	
UM ST 48 3F	UI 3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.223 €	4.104 €
	UE 3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.679 €	
UM ST 60 3F	UI 3NGR0666	GUD160ZD1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.288 €	4.777 €
	UE 3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.351 €	

OUTROS COMERCIAL

Descubra a gama de aparelhos de ar condicionado comerciais para aplicações especiais que fornecem soluções personalizadas para as suas necessidades específicas.



T-FRESH

COLUNA DE DESIGN ELEGANTE



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Programação. Controlo remoto. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
T-FRESH 24	UI 3NGR0776	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	7200 / 7900 W	6.1 / 3.8	5/8" - 1/4"	507 / 1770 / 320	880 €	2.477 €
	UE 3NGR0777	GVH24AMXF-K6DNC7A/O				958 / 660 / 402	1.566 €	
T-FRESH 48	UI 3NGR0881	GVH48ALXH-K6DNC7A/I	12300 / 12600 W	5.7 / 3.7	5/8" - 1/4"	587 / 1882 / 394	1.398 €	4.128 €
	UE 3NGR0882	GVH48ALXH-K6DNC7A/O				1000 / 746 / 427	2.649 €	
T-FRESH 48 3F	UI 3NGR0886	GVH48ALXK-M6DNC7A/I	12500 / 14500 W	6.1 / 4	5/8" - 3/8"	587 / 1882 / 394	1.445 €	4.180 €
	UE 3NGR0887	GVH48ALXK-M6DNC7A/O				940 / 820 / 370	2.684 €	



COOLANI

AR DE JANELA COM DISTRIBUIÇÃO DE AR PRÁTICA



Função X-Fan. Substituição de filtro. Renovação do ar. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Desumidificação. Programação. Controlo remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	DIMENSÕES	PVR*
COOLANI 9	3NGR0200	GJC09AF-E6RNB3A	2700 / - W	560 / 375 / 708	1.034 €
COOLANI 12	3NGR0201	GJC12AG-E6RNB3A	3650 / - W	660 / 428 / 700	1.146 €



CORTINA DE AR

SISTEMA ANTI-PERDA DE CALOR



Controlo remoto. Manutenção fácil. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	VOLUME DE AR	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	DIMENSÕES	PVR*
CORT 110	3NGR8000	1200 m³/h	FM-1.25-9-K	900 / 206 / 215	400 €
CORT 140	3NGR8001	1650 m³/h	FM-1.25-12-K	1200 / 206 / 215	442 €



GOCOOL

O AR DE TETO QUE O ACOMPANHA NAS AVENTURAS



Função X-Fan. Substituição de filtro. Degelo inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Desumidificação. WiFi. Programação. Controlo remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
GOCOOL 85	UI 3NGR0726	GRH09DB-K6DNA1A/I	2650 / 2500 W	610 / 49 / 485	638 €	1.771 €
	UE 3NGR0727	GRH09DB-K6DNA1A/O		1077 / 283 / 720	1.133 €	
GOCOOL 120	UI 3NGR0731	GRH12DB-K6DNA1A/I	3600 / 3400 W	610 / 49 / 485	648 €	1.851 €
	UE 3NGR0732	GRH12DB-K6DNA1A/O		1077 / 283 / 720	1.203 €	

BIG DUCT

As unidades Big Duct da Gree são a solução ideal para o ar condicionado de grandes espaços comerciais. Com capacidade para fornecer até 250Pa de pressão estática, estas unidades de ar condicionado comercial com condutas garantem um desempenho ótimo em ambientes de elevada procura.



BIG DUCT R32

CONDUTAS DE GRANDE POTÊNCIA E ELEVADA PRESSÃO ESTÁTICA



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Modbus. Controlo de parede. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVR KIT
BIG CDT 20 R32	UI	3NGR2306	FGR20Pd/D(L)Nh-X(I)	20 / 22 kW	5.6 / 3.4	5/8" - 3/8"	1350 / 360 / 720	2.638 €	7.313 €
	UE	3NGR2307	FGR20Pd/D(L)Nh-X(O)				900 / 1260 / 340	4.675 €	
BIG CDT 25 R32	UI	3NGR2311	FGR25Pd/D(L)Nh-X(I)	25 / 28.5 kW	5 / 3	3/8" - 7/8"	1520 / 450 / 840	3.148 €	8.739 €
	UE	3NGR2312	FGR25Pd/D(L)Nh-X(O)				940 / 1615 / 460	5.591 €	



BIG DUCT

CONDUTAS DE GRANDE POTÊNCIA E ELEVADA PRESSÃO ESTÁTICA



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. Modbus Opcional. Controlo de parede. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVR KIT
BIG CDT 30	UI	3NGR3531	FGR30PD/DNA-X/I	30 / 33 kW	4.63 / 3.33	1" - 1/2"	1690 / 440 / 870	3.334 €	9.377 €
	UE	3NGR3532	FGR30PD/DNA-X/O				940 / 1615 / 460	6.043 €	
BIG CDT 40	UI	3NGR3536	FGR40PD/D(2)NA-X/I	40 / 43 kW	4.53 / 3.35	2 x 3/4" - 2 x 3/8"	1680 / 650 / 900	3.470 €	12.460 €
	UE	3NGR3537	FGR20PD/DNA-X/O x 2				940 / 1430 / 320	4.495€ x2	

*A Big Duct 40 consta de 2 unidades exteriores de 20 kW. Os dados técnicos da exterior são unitários.

GMV EXTERIORES

As unidades Big Duct da Gree são a solução ideal para o ar condicionado de grandes espaços comerciais. Com capacidade para fornecer até 250Pa de pressão estática, estas unidades de ar condicionado comercial com condutas garantem um desempenho ótimo em ambientes de elevada procura.



NOVO



GMV9 FLEX

UNIDADES EXTERIORES GMV

 R410A



Standby 3W. Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Funcionamento modular. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV9 FLEX 400	3IGR5436	GMV-400WML/A-X	40 / 40 kW	7.15 / 4.56	1" - 1/2"	460 / 1745 / 1250	11.169 €
GMV9 FLEX 450	3IGR5437	GMV-450WML/A-X	45 / 45 kW	6.81 / 4.7	1-1/8" - 1/2"	460 / 1745 / 1250	11.191 €
GMV9 FLEX 504	3IGR5438	GMV-504WML/A-X	50.4 / 50.4 kW	7.21 / 4.46	1-1/8" - 5/8"	460 / 1745 / 1250	12.601 €
GMV9 FLEX 560	3IGR5439	GMV-560WML/A-X	56 / 56 kW	6.86 / 4.49	1-1/8" - 5/8"	460 / 1745 / 1250	12.960 €
GMV9 FLEX 615	3IGR5440	GMV-615WML/A-X	61.5 / 61.5 kW	6.62 / 4.4	1-1/8" - 5/8"	460 / 1745 / 1250	16.185 €

*Ver o quadro de combinações na secção em apêndice. *Dados técnicos calculados com unidades de condutas.



GMV6

UNIDADES EXTERIORES GMV

 R410A



Standby 3W. Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Funcionamento modular. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV6 224	3IGR0100	GMV-224WM/H-X	22.40 / 22.40 kW	7.1 / 4.62	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	9.247 €
GMV6 280	3IGR0101	GMV-280WM/H-X	28.00 / 28.00 kW	6.66 / 4.8	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	10.094 €
GMV6 335	3IGR0102	GMV-335WM/H-X	33.50 / 33.50 kW	6.31 / 4.4	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	11.642 €
GMV6 400	3IGR0103	GMV-400WM/H-X	40.00 / 40.00 kW	6.75 / 4.8	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	13.287 €
GMV6 450	3IGR0104	GMV-450WM/H-X	45.00 / 45.00 kW	6.24 / 4.84	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	15.653 €
GMV6 504	3IGR0105	GMV-504WM/H-X	50.40 / 50.40 kW	6.12 / 4.19	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	16.101 €
GMV6 560	3IGR0106	GMV-560WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	5.97 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	16.561 €
GMV6 615	3IGR0107	GMV-615WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	6.02 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	20.184 €

*Ver o quadro de combinações na secção em apêndice. *Dados técnicos calculados com unidades de condutas.



GMV6 HEAT RECOVERY

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Funcionamento modular. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV6 HR 224	3IGR0108	GMV-VQ224WM/C-X	22.4 / 22.4 kW	7 / 4.32	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	10.195 €
GMV6 HR 280	3IGR0109	GMV-VQ280WM/C-X	28 / 28 kW	6.76 / 4.58	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	10.895 €
GMV6 HR 335	3IGR0110	GMV-VQ335WM/C-X	33.5 / 33.5 kW	6.61 / 4.74	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	12.173 €
GMV6 HR 400	3IGR0111	GMV-VQ400WM/C-X	40 / 40 kW	6.97 / 4.44	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	14.626 €
GMV6 HR 450	3IGR0112	GMV-VQ450WM/C-X	45 / 45 kW	6.53 / 4.42	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	15.307 €
GMV6 HR 504	3IGR0113	GMV-VQ504WM/C-X	50.4 / 50.4 kW	6.54 / 4.25	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	16.839 €
GMV6 HR 560	3IGR0114	GMV-VQ560WM/C-X	52 / 56 kW	6.38 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	17.348 €
GMV6 HR 615	3IGR0115	GMV-VQ615WM/C-X	52 / 56 kW	6.32 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	17.954 €

Módulos de ligação

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV6 HR CM1D	3IGR9015	NCHSID	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.264 €
GMV6 HR CM2D	3IGR9016	NCHS2D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.534 €
GMV6 HR CM4D	3IGR9017	NCHS4D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	460 / 388 / 250	2.668 €
GMV6 HR CM8D	3IGR9018	NCHS8D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	784 / 388 / 250	4.992 €



GMV5 SLIM

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 SLIM 224	3IGR0056	GMV-224WL/C-X	22.4 / 22.4 kW	6.85 / 4.27	3/4" - 3/8"	940 / 1430 / 320	7.293 €
GMV5 SLIM 280	3IGR0073	GMV-280WL/C1-X	28 / 28 kW	6.36 / 4.68	7/8" - 3/8"	940 / 1615 / 460	7.702 €
GMV5 SLIM 335	3IGR0074	GMV-335WL/C1-X	33.5 / 33.5 kW	7.16 / 4.69	1" - 1/2"	940 / 1615 / 460	8.702 €

NOVO



GMV9 MINI

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV9 MINI 121 R32	3IGR5446	GMV-121WL/NhD-T	12.1 / 12.1 kW	7.68 / 4.92	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO
GMV9 MINI 141 R32	3IGR5447	GMV-141WL/NhD-T	14.1 / 14.1 kW	7.63 / 4.87	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO
GMV9 MINI 160 R32	3IGR5448	GMV-160WL/NhD-T	15.5 / 15.5 kW	7.49 / 4.81	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO

*Dados técnicos calculados com unidades de condutas. ** A obrigatoriedade do dispositivo deve ser avaliada de acordo com a normativa vigente para instalações que utilizam o refrigerante R32.



GMV5 MINI

UNIDADES EXTERIORES GMV


R410A



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 MINI 121	3IGR0049	GMV-121WL/C-T	12.1 / 12.1 kW	6.11 / 3.87	5/8" - 3/8"	980 / 790 / 360	3.242 €
GMV5 MINI 141	3IGR0072	GMV-141WL/C-T	14.1 / 14.1 kW	5.85 / 3.74	5/8" - 3/8"	940 / 820 / 460	3.714 €
GMV5 MINI 160	3IGR0052	GMV-160WL/C-T	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.927 €
GMV5 MINI 120 3F	3IGR0053	GMV-120WL/C-X	12.1 / 12.1 kW	6.7 / 3.97	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	5.100 €
GMV5 MINI 140 3F	3IGR0054	GMV-140WL/C-X	14 / 14 kW	6.88 / 4.24	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	5.152 €
GMV5 MINI 160 3F	3IGR0055	GMV-160WL/C-X	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	5.231 €

NOVO



GMV9 HOME

UNIDADES EXTERIORES GMV


R32



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV9 H 80 R32	3IGR5441	GMV-S80WL/NhD-S	8 / 8 kW	7.31 / 4.81	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO
GMV9 H 100 R32	3IGR5442	GMV-S100WL/NhD-S	10 / 10 kW	7.11 / 5	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO
GMV9 H 121 R32	3IGR5443	GMV-S121WL/NhD-S	12.1 / 12.1 kW	7.76 / 5.02	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO
GMV9 H 141 R32	3IGR5444	GMV-S141WL/NhD-S	14.1 / 14.1 kW	7.72 / 5.14	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO
GMV9 H 160 R32	3IGR5445	GMV-S160WL/NhD-S	15.5 / 15.5 kW	7.53 / 4.86	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A PEDIDO

** A obrigatoriedade do dispositivo deve ser avaliada de acordo com a normativa vigente para instalações que utilizam o refrigerante R32.

AQS, CLIMATIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM UM ÚNICO SISTEMA.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	Ø GÁS / LÍQUIDO	PVR*
GERADOR AQS	3NGR2205	SXTD200LCJW/A-K	5.6 kW	5/8" - 3/8"	1.125€
	3IGR9179	NRZ16G/NhB-S			A PEDIDO



GMV5 SOLAR

UNIDADES EXTERIORES GMV


R410A



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 PV 120	3IGR0082	GMV-Y120WL/A-E	12.1 / 12.1 kW	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	7.521 €
GMV5 PV 140	3IGR0083	GMV-Y140WL/A-E	14 / 14 kW	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	9.767 €
GMV5 PV 160	3IGR0084	GMV-Y160WL/A-E	16 / 16 kW	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	9.992 €

*Consultar disponibilidade **O painel fotovoltaico não está incluído

GMV INTERIORES

As unidades interiores de ar condicionado Gree oferecem uma vasta gama de opções para se adaptarem a qualquer ambiente. Desde unidades de parede e de cassete a unidades de renovação de ar (ERV) e kits AHU, o nosso sistema VRF garante eficiência e conforto.



NOVO

CONDUTAS LIGHT 1.5 UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

Condutas de pressão regulável de 0 até 200 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV CDT 22HP 1.5 R410A/R32	3IGR5449	GMV-NDU22PHS/NhD-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 25HP 1.5 R410A/R32	3IGR5450	GMV-NDU25PHS/NhD-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 28HP 1.5 R410A/R32	3IGR5451	GMV-NDU28PHS/NhD-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 32HP 1.5 R410A/R32	3IGR5452	GMV-NDU32PHS/NhD-T	3.2 / 3.6 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 36HP 1.5 R410A/R32	3IGR5453	GMV-NDU36PHS/NhD-T	3.6 / 4 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 40HP 1.5 R410A/R32	3IGR5454	GMV-NDU40PHS/NhD-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 45HP 1.5 R410A/R32	3IGR5455	GMV-NDU45PHS/NhD-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 50HP 1.5 R410A/R32	3IGR5456	GMV-NDU50PHS/NhD-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 56HP 1.5 R410A/R32	3IGR5457	GMV-NDU56PHS/NhD-T	5.6 / 6.3 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 63HP 1.5 R410A/R32	3IGR5458	GMV-NDU63PHS/NhD-T	6.3 / 7.1 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 71HP 1.5 R410A/R32	3IGR5459	GMV-NDU71PHS/NhD-T	7.1 / 8 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 80HP 1.5 R410A/R32	3IGR5460	GMV-NDU80PHS/NhD-T	8 / 9 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 90HP 1.5 R410A/R32	3IGR5461	GMV-NDU90PHS/NhD-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 100HP 1.5 R410A/R32	3IGR5462	GMV-NDU100PHS/NhD-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 112HP 1.5 R410A/R32	3IGR5463	GMV-NDU112PHS/NhD-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 125HP 1.5 R410A/R32	3IGR5464	GMV-NDU125PHS/NhD-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A PEDIDO
GMV CDT 140HP 1.5 R410A/R32	3IGR5465	GMV-NDU140PHS/NhD-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A PEDIDO

Condutas de pressão regulável de 0 até 80 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CDT 18LP 1.5 R410A	3IGR7423	GMV-ND18PLS/C1-T	1.8 / 2.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	865 €
GMV5 CDT 22LP 1.5 R410A	3IGR7424	GMV-ND22PLS/C1-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	892 €
GMV5 CDT 25LP 1.5 R410A	3IGR7425	GMV-ND25PLS/C1-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	919 €
GMV5 CDT 28LP 1.5 R410A	3IGR7426	GMV-ND28PLS/C1-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	935 €
GMV5 CDT 32LP 1.5 R410A	3IGR7427	GMV-ND32PLS/C1-T	3.2 / 3.6 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	946 €
GMV5 CDT 36LP 1.5 R410A	3IGR7428	GMV-ND36PLS/C1-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	962 €
GMV5 CDT 40LP 1.5 R410A	3IGR7429	GMV-ND40PLS/C1-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.040 €
GMV5 CDT 45LP 1.5 R410A	3IGR7430	GMV-ND45PLS/C1-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.077 €
GMV5 CDT 50LP 1.5 R410A	3IGR7431	GMV-ND50PLS/C1-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.103 €
GMV5 CDT 56LP 1.5 R410A	3IGR7438	GMV-ND56PMS/A1-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.156 €
GMV5 CDT 63LP 1.5 R410A	3IGR7439	GMV-ND63PMS/A1-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.188 €
GMV5 CDT 71LP 1.5 R410A	3IGR7440	GMV-ND71PMS/A1-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.308 €
GMV5 CDT 80LP 1.5 R410A	3IGR7441	GMV-ND80PMS/A1-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.397 €



CONDUTAS

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto Opcional. Controle centralizado Opcional. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

Condutas de pressão regulável de 50 até 200 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CDT 224HP	3IGR1110	GMV-ND224PH/A-T	22,4 / 25 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	2.610 €
GMV5 CDT 280HP	3IGR1111	GMV-ND280PH/A-T	28 / 31 kW	7/8" - 3/8"	1686 / 450 / 870	3.127 €

NOVO



CASSETE 360°

UNIDADES INTERIORES GMV



Filtros de purificação. Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

Cassetes 600x600

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV CST 360 15C R410A/R32	UI	3IGR5466	1.5 / 1.8 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A PEDIDO
	Panel	3NGR5014			TF05 Panel	620 / 47.5 / 620
GMV CST 360 22C R410A/R32	UI	3IGR5467	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A PEDIDO
	Panel	3NGR5014			TF05 Panel	620 / 47.5 / 620
GMV CST 360 28C R410A/R32	UI	3IGR5468	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A PEDIDO
	Panel	3NGR5014			TF05 Panel	620 / 47.5 / 620
GMV CST 360 36C R410A/R32	UI	3IGR5469	3.6 / 4 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A PEDIDO
	Panel	3NGR5014			TF05 Panel	620 / 47.5 / 620
GMV CST 360 45C R410A/R32	UI	3IGR5470	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	A PEDIDO
	Panel	3NGR5014			TF05 Panel	620 / 47.5 / 620
GMV CST 360 50C R410A/R32	UI	3IGR5471	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	A PEDIDO
	Panel	3NGR5014			TF05 Panel	620 / 47.5 / 620
GMV CST 360 56C R410A/R32	UI	3IGR5472	5.6 / 6.3 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	A PEDIDO
	Panel	3NGR5014			TF05 Panel	620 / 47.5 / 620

Cassetes 900x900

MODELO		Código	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV CST 360 63 R410A/R32	UI	3IGR5473	GMV-NDU63T/NhD1-T	6.3 / 7.1 kW	1/2" - 1/4"	950 / 200 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €
GMV CST 360 71 R410A/R32	UI	3IGR5474	GMV-NDU71T/NhD1-T	7.1 / 8 kW	1/2" - 1/4"	950 / 200 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €
GMV CST 360 80 R410A/R32	UI	3IGR5475	GMV-NDU80T/NhD1-T	8 / 9 kW	1/2" - 1/4"	950 / 200 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €
GMV CST 360 90 R410A/R32	UI	3IGR5476	GMV-NDU90T/NhD1-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	950 / 240 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €
GMV CST 360 100 R410A/R32	UI	3IGR5477	GMV-NDU100T/NhD1-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	950 / 240 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €
GMV CST 360 112 R410A/R32	UI	3IGR5478	GMV-NDU112T/NhD1-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	950 / 240 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €
GMV CST 360 125 R410A/R32	UI	3IGR5479	GMV-NDU125T/NhD1-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	950 / 290 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €
GMV CST 360 140 R410A/R32	UI	3IGR5480	GMV-NDU140T/NhD1-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	950 / 290 / 950	A PEDIDO
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €



CASSETE 1 E 2 VIAS

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

Cassetes 1 via

MODELO		Código	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
GMV5 CST 22V1	UI	3IGR2100	GMV-ND22TD/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	663 €	834 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	
GMV5 CST 28V1	UI	3IGR2101	GMV-ND28TD/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	690 €	861 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	
GMV5 CST 36V1	UI	3IGR2102	GMV-ND36TD/A-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	736 €	907 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	
GMV5 CST 45V1	UI	3IGR2103	GMV-ND45TD/A-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	800 €	971 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	
GMV5 CST 50V1	UI	3IGR2104	GMV-ND50TD/A-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	827 €	998 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	171 €	

Cassetes 2 vias

MODELO		Código	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*	PVP KIT
GMV5 CST 28V2 B-T	UI	3IGR2207	GMV-ND28TS/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.244 €	1.917 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	
GMV5 CST 36V2 B-T	UI	3IGR2208	GMV-ND36TS/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.260 €	1.933 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	
GMV5 CST 45V2 B-T	UI	3IGR2209	GMV-ND45TS/B-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.272 €	1.945 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	
GMV5 CST 50V2 B-T	UI	3IGR2210	GMV-ND50TS/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.297 €	1.970 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	
GMV5 CST 56V2 B-T	UI	3IGR2211	GMV-ND56TS/B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.384 €	2.057 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	
GMV5 CST 63V2 B-T	UI	3IGR2212	GMV-ND63TS/B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.404 €	2.077 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	
GMV5 CST 71V2 B-T	UI	3IGR2213	GMV-ND71TS/B-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.414 €	2.087 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	
GMV5 CST 80V2 B-T	UI	3IGR2214	GMV-ND80TS/B-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.719 €	2.392 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	673 €	

NOVO



MURAL DESIGN

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV M DESIGN 15 R410A/R32	3IGR5481	GMV-NDU15G/NhA1C-T	1,5 / 1,8 kW	3/8" - 1/4"	867 / 276 / 206	A PEDIDO
GMV M DESIGN 22 R410A/R32	3IGR5482	GMV-NDU22G/NhA1C-T	2,2 / 2,5 kW	3/8" - 1/4"	867 / 276 / 206	A PEDIDO
GMV M DESIGN 28 R410A/R32	3IGR5483	GMV-NDU28G/NhA1C-T	2,8 / 3,2 kW	3/8" - 1/4"	867 / 276 / 206	A PEDIDO
GMV M DESIGN 36 R410A/R32	3IGR5484	GMV-NDU36G/NhA1C-T	3,6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A PEDIDO
GMV M DESIGN 45 R410A/R32	3IGR5485	GMV-NDU45G/NhA1C-T	4,5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A PEDIDO
GMV M DESIGN 50 R410A/R32	3IGR5486	GMV-NDU50G/NhA1C-T	5 / 5,6 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A PEDIDO
GMV M DESIGN 56 R410A/R32	3IGR5487	GMV-NDU56G/NhA1C-T	5,6 / 6,3 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A PEDIDO
GMV M DESIGN 63 R410A/R32	3IGR5488	GMV-NDU63G/NhA1C-T	6,3 / 7,1 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A PEDIDO
GMV M DESIGN 71 R410A/R32	3IGR5489	GMV-NDU71G/NhA1C-T	7,1 / 7,5 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A PEDIDO



CHÃO/TETO

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 ST 28 B-T	3IGR3009	GMV-ND28ZD/B-T	2,8 / 3,2 kW	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.300 €
GMV5 ST 36 B-T	3IGR3010	GMV-ND36ZD/B-T	3,6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.354 €
GMV5 ST 50 B-T	3IGR3011	GMV-ND50ZD/B-T	5 / 5,6 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.452 €
GMV5 ST 56 B-T	3IGR3012	GMV-ND56ZD/B-T	5,6 / 6,3 kW	5/8" - 3/8"	870 / 235 / 665	1.557 €
GMV5 ST 63 B-T	3IGR3013	GMV-ND63ZD/B-T	6,3 / 7,1 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.701 €
GMV5 ST 71 B-T	3IGR3014	GMV-ND71ZD/B-T	7,1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.709 €
GMV5 ST 90 B-T	3IGR3015	GMV-ND90ZD/B-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.738 €
GMV5 ST 112 B-T	3IGR3016	GMV-ND112ZD/B-T	11,2 / 12,5 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.955 €
GMV5 ST 125 B-T	3IGR3017	GMV-ND125ZD/B-T	12,5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	2.036 €
GMV5 ST 140 B-T	3IGR3018	GMV-ND140ZD/B-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	2.087 €
GMV5 ST 160 B-T	3IGR3019	GMV-ND160ZD/B-T	16 / 18 kW	3/4" - 3/8"	1570 / 235 / 665	2.157 €



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CNS 22	3IGR3100	GMV-ND22C/A-T	2,2 / 2,5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	786 €
GMV5 CNS 28	3IGR3101	GMV-ND28C/A-T	2,8 / 3,2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	794 €
GMV5 CNS 36	3IGR3102	GMV-ND36C/A-T	3,6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	809 €
GMV5 CNS 45	3IGR3103	GMV-ND45C/A-T	4,5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	817 €
GMV5 CNS 50	3IGR3104	GMV-ND50C/A-T	5 / 5,5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	828 €



CONDUTAS VERTICAIS

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL. Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto Opcional. Controle centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CDTV 22	3IGR1048	GMV-ND22ZA/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.073 €
GMV5 CDTV 28	3IGR1049	GMV-ND28ZA/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.120 €
GMV5 CDTV 36	3IGR1050	GMV-ND36ZA/A-T	3.6 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.182 €
GMV5 CDTV 45	3IGR1051	GMV-ND45ZA/A-T	4.5 / 5.0 kW	1/2" - 1/4"	900 / 615 / 200	1.237 €
GMV5 CDTV 56	3IGR1052	GMV-ND56ZA/A-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.376 €
GMV5 CDTV 63	3IGR1053	GMV-ND63ZA/A-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.513 €
GMV5 CDTV 71	3IGR1054	GMV-ND71ZA/A-T	7.1 / 8.0 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.568 €



COLUNA

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
UI GMV5 CLN 100	3IGR3200	GMV-ND100L/A-T	10 / 11 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	1.748 €
UI GMV5 CLN 140	3IGR3201	GMV-ND140L/A-T	14 / 15 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	1.838 €



KIT UTA

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Modo poupança. Bloqueio infantil. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle centralizado Opcional. Manutenção fácil. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 AHU 140	3IGR9012	GMV-N140U/C-T	9 - 11.2 - 14 / 10 - 12.5 - 16 kW	5/8" - 3/8"	203 / 85 / 326	997 €
GMV5 AHU 280	3IGR9013	GMV-N280U/C-T	22.4 - 28 - 33.5 - 40 - 45 / 25 - 31.5 - 37.5 - 45 - 50 kW	3/4 - 11/8" - 3/8 - 1/2"	203 / 85 / 326	949 €
GMV5 AHU 560	3IGR9014	GMV-N560U/C-T	50.4 - 56 - 84 / 56.5 - 63 - 94.5 kW	11/8 - 11/4" - 5/8 - 6/8"	246 / 120 / 500	1.516 €



VRE

UNIDADES INTERIORES GMV



Filtro HEPA. Função X-Fan. Substituição de filtro. Renovação do ar. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controle de parede. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle centralizado Opcional. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
VRE 85HP	3IGR7420	GMV-VDR5PH/SA-S	8.5 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	1700 / 340 / 880	4.368 €
VRE 120HP	3IGR7421	GMV-VDR8PH/SA-S	12.0 / 10.6 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	5.461 €
VRE 145HP	3IGR7422	GMV-VDR10PH/SA-S	14.5 / 12.0 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	5.610 €



CONDUTAS DE RENOVAÇÃO DE AR

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 AR 125X12	3IGR1206	GMV-NDX125P/A-T	12.5 / 8.5 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.885 €
GMV5 AR 140X12	3IGR1207	GMV-NDX140P/A-T	14 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	2.036 €
GMV5 AR 224X20	3IGR1208	GMV-NDX224P/A-T	22.4 / 16 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.461 €
GMV5 AR 250X25	3IGR1209	GMV-NDX250P/A-T	25 / 18 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.825 €
GMV5 AR 280X25	3IGR1210	GMV-NDX280P/A-T	28 / 20 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.969 €
GMV5 AR 450X40	3IGR1205	GMV-NX450P/A(X4.0)-M	45 / 32 kW	1-1/8" - 1/2"	1700 / 650 / 1100	12.880 €

CHILLERS

Descubra a eficiência e o desempenho excepcionais dos Chillers Gree. A nossa linha de chillers Inverter modulares arrefecidos pelo ar oferece um funcionamento excepcional durante todo o ano, assegurando um controlo preciso da temperatura em qualquer ambiente.



CHILLER MODULAR INVERTER TIPO SCROLL



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Reinício automático. Modbus Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação. Funcionamento modular. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

Série R32

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	DIMENSÕES	PVR*
SCROLLCHILL INV 35	3ICG0020	LSQWRF35VMP1/NhA-M	33 / 36 kW	4.77 / 4	1340 / 1605 / 802	12.880 €
SCROLLCHILL INV 60	3ICG0021	LSQWRF60VMP1/NhA-M	60 / 65 kW	4.84 / 4.01	2200 / 1675 / 937	20.694 €
SCROLLCHILL INV 100	3ICG0022	LSQWRF100VMP1/NhA-M	100 / 105 kW	4.9 / 4.12	2235 / 2355 / 1283	28.388 €
SCROLLCHILL INV 130	3ICG0023	LSQWRF130VMP1/NhA-M	130 / 131 kW	4.6 / 0	2235 / 2355 / 1283	34.119 €

VENTILOCON- VECTORES

Descubra a gama de unidades ventiloconvectores da Gree, desenhadas para obter a eficiência e o conforto na climatização. Com opções para todas as necessidades, desde consolas a unidades de condutas, cassetes e chão-teto, a Gree é a escolha ideal para sistemas de aquecimento e arrefecimento.




CONSOLAS VENTILOCONVECTORES



Modo poupança. Modo sleep. Reinício automático. Programação. Tratamento Blue Fin. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CNS 11	3IGR7208	FP-22LM/D-K	1,40 / 2,0 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	673 €
FANCOIL CNS 17	3IGR7209	FP-34LM/D-K	1,90 / 2,3 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	691 €
FANCOIL CNS 26	3IGR7210	FP-51LM/D-K	2,80 / 3,4 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	727 €
FANCOIL CNS 33	3IGR7211	FP-68LM/D-K	3,20 / 3,8 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	838 €
FANCOIL CNS 42	3IGR7212	FPD-85LM/D-K	4,25 / 4,9 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	848 €
FANCOIL CNS 52	3IGR7213	FP-102LM/D-K	5,00 / 5,9 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	955 €
FANCOIL CNS 58	3IGR7214	FP-119LM/D-K	5,30 / 6,4 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.044 €
FANCOIL CNS 63	3IGR7215	FP-136LM/D-K	5,80 / 6,7 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.172 €
FANCOIL CNS 72	3IGR7216	FP-170LM/D-K	9,20 / 10,7 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.263 €
FANCOIL CNS 81	3IGR7217	FP-204LM/D-K	10,10 / 11,50 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.396 €



CONDUTAS VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan Opcional. Função I FEEL Opcional. Modo sleep Opcional. Modo automático Opcional. Reinício automático Opcional. Modbus Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação Opcional. Controlo remoto Opcional. Função turbo Opcional. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso Opcional. Eurovent. Garantia 3 anos.

Condutas 2 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CDT 20	3IGR7063	FP-34WAH/GHL-K	2.00 / 2.30 kW	3/4 (20)	680 / 235 / 520	261 €
FANCOIL CDT 31	3IGR7064	FP-51WAH/GHL-K	3.10 / 3.50 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	323 €
FANCOIL CDT 33	3IGR7072	FP-51WAHS/GHL-K	3.30 / 3.80 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	359 €
FANCOIL CDT 42	3IGR7073	FP-68WAHS/GHL-K	4.20 / 5.10 kW	3/4 (20)	900 / 235 / 520	411 €
FANCOIL CDT 54	3IGR7067	FP-102WAH/GHL-K	5.20 / 6.30 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	431 €
FANCOIL CDT 62	3IGR7075	FP-102WAHS/GHL-K	6.10 / 6.90 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	486 €
FANCOIL CDT 69	3IGR7068	FP-136WAH/GHL-K	6.90 / 8.20 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	581 €
FANCOIL CDT 78	3IGR7076	FP-136WAHS/GHL-K	7.80 / 9 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	666 €
FANCOIL CDT 86	3IGR7069	FP-170WAH/GHL-K	7.20 / 9.20 kW	3/4 (20)	1520 / 235 / 520	691 €
FANCOIL CDT 102	3IGR7070	FP-204WAH/GHL-K	10.20 / 12 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	700 €
FANCOIL CDT 105	3IGR7078	FP-204WAHS/GHL-K	10.50 / 12.40 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	718 €

Condutas 4 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CDT 23 3+1	3IGR7079	FP-34WAHT/BHL-K	2.45 / 3.4 kW	3/4 (20)	881 / 245 / 530	397 €
FANCOIL CDT 36 3+1	3IGR7080	FP-51WAHT/BHL-K	3.7 / 4.7 kW	3/4 (20)	1011 / 245 / 530	466 €
FANCOIL CDT 43 3+1	3IGR7081	FP-68WAHT/BHL-K	4.55 / 5.7 kW	3/4 (20)	1131 / 245 / 530	533 €
FANCOIL CDT 54 3+1	3IGR7082	FP-85WAHT/BHL-K	5.4 / 6.35 kW	3/4 (20)	1211 / 245 / 530	552 €
FANCOIL CDT 67 3+1	3IGR7083	FP-102WAHT/BHL-K	6.35 / 7.55 kW	3/4 (20)	1371 / 245 / 530	559 €
FANCOIL CDT 81 3+1	3IGR7084	FP-136WAHT/BHL-K	8.3 / 9.9 kW	3/4 (20)	1761 / 245 / 530	804 €
FANCOIL CDT 103 3+1	3IGR7085	FP-170WAHT/BHL-K	10 / 11.5 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	927 €
FANCOIL CDT 110 3+1	3IGR7086	FP-204WAHT/BHL-K	10.2 / 11.9 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	966 €

A pressão estática indicada é sem ter em conta o plenum. (-12 Pa)




CASSETE 2 TUBOS DC VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Desumidificação. Modbus. Controlo de parede Opcional. Programação. Controlo remoto. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*	PVR KIT
FANCOIL CST DC 2T30V4	UI	3IGR7465	FPD-51XD/A-S	3100 / 2380 kW	3/4 (20)	570 / 260 / 570	555 €	723 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	168 €	
FANCOIL CST DC 2T40V4	UI	3IGR7466	FPD-68XD/A-S	3900 / 4000 kW	3/4 (20)	570 / 260 / 570	588 €	756 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	168 €	
FANCOIL CST DC 2T50V4	UI	3IGR7467	FPD-85XD/A-S	4750 / 5650 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	655 €	928 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €	
FANCOIL CST DC 2T55V4	UI	3IGR7468	FPD-102XD/A-S	5150 / 6100 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	667 €	940 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €	
FANCOIL CST DC 2T70V4	UI	3IGR7469	FPD-119XD/A-S	6700 / 7600 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	732 €	1.005 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €	
FANCOIL CST DC 2T80V4	UI	3IGR7470	FPD-136XD/A-S	7650 / 8700 kW	3/4 (20)	840 / 240 / 840	756 €	1.029 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €	
FANCOIL CST DC 2T90V4	UI	3IGR7471	FPD-170XD/A-S	9000 / 10400 kW	3/4 (20)	840 / 290 / 840	817 €	1.090 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €	
FANCOIL CST DC 2T115V4	UI	3IGR7472	FPD-204XD/A-S	11100 / 12200 kW	3/4 (20)	840 / 290 / 840	863 €	1.136 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	273 €	



CASSETE 4 TUBOS VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Desumidificação. Modbus Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação. Controlo remoto. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

Cassettes 4 tubos

MODELO		CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*	PVR KIT
FANCOIL CST 4C35	UI	3IGR7100	FP-68XDT/B-K(E)	3.5 / 5.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	661 €	848 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	187 €	
FANCOIL CST 4C41	UI	3IGR7101	FP-85XDT/B-K(E)	4.5 / 6.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	698 €	885 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	187 €	
FANCOIL CST 4C60	UI	3IGR7102	FP-125XDT/B-K(E)	6 / 9.2 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	769 €	956 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	187 €	
FANCOIL CST 4C80	UI	3IGR7103	FP-180XDT/B-K(E)	8 / 12 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	879 €	1.066 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	187 €	



MURAL

VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Display LED. Desumidificação. Modbus Opcional. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL M 20	3IGR7300	FP-34BA3/D-K(E)	2 / 2.3 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	363 €
FANCOIL M 25	3IGR7301	FP-51BA3/D-K(E)	2.5 / 2.8 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	391 €
FANCOIL M 36	3IGR7302	FP-68BA3/D-K(E)	3.6 / 4.1 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	421 €
FANCOIL M 42	3IGR7303	FP-85BA3/D-K(E)	4 / 4.5 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	465 €



CHÃO/TETO

VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Desumidificação. Modbus. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Eurovent.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL ST DC 20	3IGR7457	FPD-34ZD/A-S	2600 / 3500 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	611 €
FANCOIL ST DC 28	3IGR7458	FPD-51ZD/A-S	3000 / 3900 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	627 €
FANCOIL ST DC 36	3IGR7459	FPD-68ZD/A-S	3500 / 4400 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	642 €
FANCOIL ST DC 42	3IGR7460	FPD-85ZD/A-S	4100 / 5200 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	662 €
FANCOIL ST DC 54	3IGR7461	FPD-102ZD/A-S	5400 / 6400 kW	3/4 (20)	1200 / 665 / 235	814 €
FANCOIL ST DC 63	3IGR7462	FPD-136ZD/A-S	6600 / 7700 kW	3/4 (20)	1200 / 665 / 235	836 €
FANCOIL ST DC 90	3IGR7463	FPD-170ZD/A-S	8600 / 10900 kW	3/4 (20)	1570 / 665 / 235	1.145 €
FANCOIL ST DC 99	3IGR7464	FPD-204ZD/A-S	9900 / 12000 kW	3/4 (20)	1570 / 665 / 235	1.183 €

ACESSÓRIOS




Complete o seu sistema climatização Gree com a nossa vasta gama de acessórios. Desde software de controlo e gateways de comunicação, opções de conectividade como wifi, contactos secos e uma variedade de comandos de parede e comando infravermelhos. Garanta um controlo preciso e eficiente do seu sistema de climatização, adicionando o acessório que melhor se adequa a si.

















ACESSÓRIOS				SÉRIES	MONOSPLITS	MONOSPLITS - MULTISPLIT				MULTISPLITS				
					CHARMO	CLIVIA+	FAIR	PULAR	CONSOLA	CONDUTAS	CASSETTE 1 VÍA	CASSETTE	CHÃO/TETO	
Controlo por infravermelhos	3IGR9023	24 €			●						○		●	
Controlo por cabo	3NGR9020	170 €				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3IGR9022	130 €									●	○	○	○
Controlo centralizado	3IGR9156	1.194 €				○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interface BACnet	3IGR9035	489 €				○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controlo de liga/desliga	3NGR9022	31 €				○	○	○	○	○	○		○	○
Testador de instalações	3NGR9062	193 €				○	○	○	○	○				
2 Filtros Catequina	3NGR9064	15 €				○	○	○	○					
2 Filtros PM2.5 + Iones de prata	3NGR9065	20 €				○	○	○	○					
2 Filtros PM2.5 + Catequina	3NGR9066	20 €				○	○	○	○					





















ACESSÓRIOS				SÉRIES	MONOSPLITS U-MATCH	UNIDADES INTERIORES GMV			VENTILOCONVECTORES		MULTISPLITS	
					CASSETTE	CASSETTE 360°	CASSETTE 1 E 2 VIAS	CASSETTE 2 TUBOS DC	CASSETTE 4 TUBOS	CASSETTE	CASSETTE 1 VÍA	
Painel 600x600	3NGR5014	168 €			○	○		○			○	
Painel black 600x600	3NGR9068	285 €			○	○		○			○	
Painel 900x900	3NGR5015	273 €			○	○		○			○	
Painel black 900x900	3NGR9069	402 €			○	○		○			○	
Painel inteligente 900x900	3NGR9070	597 €			○						○	
Painel deslizante 900x900	3NGR9058	337 €			○						○	
Outros painéis	3NGR5011	187 €							○			
	3NGR5008	171 €					○					○



● De série ○ Opcional

ACESSÓRIOS				SÉRIES	BOMBAS DE CALOR VERSATI		
					VERSATI V R290 MONOBLOC	VERSATI IV SPLIT	VERSATI IV ALL-IN-ONE
Controlo de grupo	3IGR9161	416 €			○	○	
Módulo de depuração	3IGR9168	397 €		○	○	○	
Controlador de solo radiante	3NGR9071	1.313 €		○	○	○	

ACESSÓRIOS				SÉRIES	MONOSPLITS U-MATCH		
					CONDUTAS	CASSETE	CHÃO/TETO
Controlo por infravermelhos	3IGR9023	26 €		○	●	●	
Receptor infravermelho	3IGR9019	73 €		○			
Controlo por cabo	3NGR9060	101 €		●	○	○	
	3IGR9159	132 €		○	○	○	
Controlo centralizado	3IGR9156	1.194 €		○	○	○	
Interface BACnet	3IGR9035	489 €		○	○	○	
Gateway de contato seco	3IGR9157	342 €		○	○	○	
Controlo de liga/desliga	3NGR9007	31 €		○	○	○	
	3IGR9021	49 €		○	○	○	
Kit Multi	3NGR9055	94 €		○	○	○	
	3NGR9056	116 €		○	○	○	
	3NGR9057	139 €		○	○	○	
Módulo de depuração	3IGR9160	997 €		○	○	○	
Kit de renovação de ar	3NGR9037	230 €			○		

● De série ○ Opcional

SÉRIES				UNIDADES INTERIORES GMV											
				CONDUTAS LIGHT 1.5	CONDUTAS	CASSETTE 360°	CASSETTE 1 E 2 VIAS	MURAL DESIGN	CHÃO/TETO	CONSOLA	CONDUTAS VERTICAIS	COLUNA	KIT UTA	VRE	CONDUTAS DE RENOVACÃO DE AR
Controlo por infravermelhos	31GR9100	25 €		○	○	●	●	●	●	●	○	●			○
Receptor infravermelho	31GR9019	73 €		○	○						○				○
Controlo por cabo	31GR9102	114 €		●	●	○	○	○	○	○	●	○	●		●
Controlo de liga/desliga	31GR9135	149 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Controlo por cabo	31GR9020	134 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Controlo centralizado	31GR9107	1.380 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	31GR9108	1.258 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	31GR9036*	1.294 €		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○
	31GR9156	1.194 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Software de gerenciamento remoto	31GR9140	98 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Software de gerenciamento de energia	31GR9151	208 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Interface Modbus RTU	31GR9143	89 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Módulo de gerenciamento de energia e remoto	31GR9152	1.118 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Interface Modbus / BACnet	31GR9153	519 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Gateway de contato seco	31GR9038	109 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Controlo de liga/desliga	31GR9021	49 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Wifi G-Cloud	31GR9169	129 €		○		○	○	○	○	○	○	○			○
Módulo de depuração	31GR9160	997 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit de renovação de ar	3NGR9037	230 €				○									
Módulo de aquecimento contínuo	31GR9037	1.474 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○

SÉRIES				CONDUTA ALTA CAPACIDADE	
				BIG DUCT R32	BIG DUCT
Controlo por infravermelhos	31GR9100	25 €		○	○
Receptor infravermelho	31GR9019	73 €			○
Controlo de liga/desliga	31GR9135	149 €			○
Controlo centralizado	31GR9156	1.194 €		○	○
Conversor de dados USB	31GR9110	120 €		○	
Módulo multi-função Modbus RTU	3NGR9050	87 €			○
Controlo de liga/desliga	31GR9021	49 €		○	○
Wifi G-Cloud	31GR9169	129 €			○

● De série ○ Opcional

ACESSÓRIOS	SÉRIES	VENTILOCONVECTORES							
		CONSOLAS	CONDUTAS	CASSETE 2 TUBOS DC	CASSETE 4 TUBOS	MURAL	CHÃO/TETO		
Válvula Fancoil 2 vias	3IGR9600	97 €						○	
	3IGR9601	118 €		○	○	○	○		○
Válvula Fancoil 3 vias	3IGR9603	170 €						○	
	3IGR9604	179 €		○	○	○	○		○
Módulo WiFi	3IGR9171	94 €				○			○
Controlo por infravermelhos	3IGR9137	206 €			○				
Controlo por cabo	3IGR9606	120 €					○	○	
Eletrônica + controle	3IGR9136	402 €			○				
Termostato digital 4 tubos	3IGR9034	83 €			○				
Termostato digital 2 tubos	3IGR9144	81 €			○				
Controlo por cabo	3IGR9170	115 €				○			○
Interface Modbus	3IGR9127	271 €					○	○	
Controlo de liga/desliga	3NGR9007	31 €				○			○

COLETORES E DERIVADOR

	CÓDIGO	REFERÊNCIA	GMV5 MINI	GMV9 MINI	GMV5 SLIM	GMV9 FLEX	GMV6	GMV6 HR	GMV9 HOME	PVR*
DERIVADORES	3IGR9525	FQ01A/A	●	●	●	●	●		●	120 €
	3IGR9526	FQ01B/A	●	●	●	●	●		●	120 €
	3IGR9527	FQ02A	●	●	●	●	●		●	327 €
	3IGR9528	FQ03A	●	●	●	●	●		●	293 €
	3IGR9529	FQ04A	●	●	●	●	●		●	702 €
	3IGR9518	FQ01Na/A						●		168 €
	3IGR9519	FQ02Na/A						●		194 €
	3IGR9520	FQ03Na/A						●		296 €
	3IGR9521	FQ04Na/A						●		430 €
	3IGR9522	FQ05Na/A						●		443 €
	3IGR9523	FQ06Na/A						●		450 €
	3IGR9524	FQ07Na/A						●		999 €
	3IGR9514	ML01/A					●			699 €
	3IGR9507	ML01R						●		674 €
COLETORES	3IGR9515	FQ14/H1	●	●	●	●	●		●	236 €
	3IGR9516	FQ18/H1	●	●	●	●	●		●	390 €
	3IGR9517	FQ18/H2	●	●	●	●	●		●	298 €

● De série ○ Opcional

CONDIÇÕES DE VENDA

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para efeitos das presentes condições, o termo "Fornecedor" refere-se à empresa GREE Products SL, o termo "Comprador" refere-se à pessoa designada na ordem de compra e que deve ser um Comprador profissional a quem é entregue em Espanha e no estrangeiro, o termo "partes" refere-se ao "Comprador" e ao "Fornecedor". A encomenda efectuada pelo Comprador é regida pelas presentes condições gerais de venda com exclusão de qualquer outro documento contratual e, em particular, com exclusão de quaisquer condições de compra elaboradas pelo Comprador. A versão das condições gerais de venda em vigor à data da encomenda aplica-se à referida encomenda, sem direito a invocar versões anteriores. Qualquer encomenda efectuada pelo Comprador implica a aceitação total e sem reservas da tarifa e das presentes condições gerais.

2. CATÁLOGOS, OFERTAS

2.1 A informação que, a título informativo, lhes facilitamos sobre estes conceitos e pedidos, tanto no que diz respeito a preços, modelos, dimensões, características e a especificações, não nos obriga a mantê-la e pode ser modificada sem aviso prévio.

2.2 As ofertas são sempre e para todos os efeitos condicionadas à nossa posterior aceitação, por escrito, do correspondente pedido.

2.3 Qualquer condição consignada pelo Comprador no pedido que não se ajuste às condições gerais de venda é considerada nula, salvo aceitação da nossa parte que deverá constar expressamente na aceitação escrita do pedido.

3. ANULAÇÃO DE PEDIDOS

3.1 O Comprador tem o direito ao cancelamento de qualquer pedido direto da fábrica até um prazo de oito (8) semanas da data de entrega comunicada, mediante notificação eletrónica ao Fornecedor. No caso de que o Comprador comunique o cancelamento durante o período inferior às oito (8) semanas da antecedência da data prevista de entrega informada, esta significará uma penalização pelo não pagamento do valor de "manipulação por descarga" acordado previamente e será facturado ao Comprador como "encargos logísticos por cancelamento"

3.2 Reservamos o direito de anular os pedidos com entrega pendente quando o Comprador não tiver respeitado contratos anteriores total ou parcialmente.

3.3 O Fornecedor reserva-se ao direito de anular os pedidos pendentes de entrega quando o Comprador não tenha cumprido total ou parcialmente contratos anteriores.

4. PREÇOS

4.1 Os preços que figuram nas nossas tarifas são sempre sobre camião ou vagão armazém Barcelona ou outros armazéns, excluindo os produtos que tenham alguma condição expressa.

4.2 Os nossos preços de venda poderão ser alterados por meio de aviso simples ao Comprador. Os novos preços serão aplicados a todos os pedidos com entrega pendente à data da alteração. Se o Comprador não aceitar o novo preço, poderá anular o pedido através de notificação por escrito nos 8 dias seguintes à data do aviso. Passado este prazo, entender-se-á que aceita plenamente as novas condições.

5. PRAZOS DE ENTREGA

5.1 Os prazos de entrega que irão constar na nossa aceitação de pedido serão meramente informativos.

5.2 O não cumprimento do prazo de entrega não será motivo, em caso algum, para qualquer reclamação por parte do Comprador.

5.3 Os atrasos na entrega originados por motivos de força maior, ou que não sejam diretamente imputáveis à o Fornecedor, não serão considerados como causa justificada para a anulação por parte do Comprador da encomenda involuntariamente demorada.

5.4 O Comprador tem o direito de atrasar a descarga dos contentores vindos da fábrica até um máximo de quatorze (14) dias após comunicação

feita através de meios eletrónicos da che-gada dos mesmos no porto em território nacional. Uma vez passados estes quatorze dias, o Fornecedor reserva-se ao direito de facturar o Comprador por "custos logísticos portuários" por um mon-tante equivalente a cinquenta euros (50€) por contentor e dia de atraso na descarga.

6. FORMA DE ENTREGA

6.1 As mercadorias entendem-se como entregues nos nossos armazéns ou depósitos de distribuição, cessando a nossa responsabilidade sobre elas, a partir do momento em que as pomos à disposição do transportador.

6.2 Salvo acordo em contrário ou assinalado nas condições especiais de cada produto, não assumimos os riscos do transporte, os danos e a perda total ou parcial dos bens será de responsabilidade do transportador, bem como das falhas que sofrerem, desde o momento de sua receção para o transporte até o de sua entrega no destino.

O facto de contratarmos o transporte das mercadorias e de que, em alguns casos, bonifiquemos o seu valor, não supõe a derrogação da cláusula anterior, nem a aceitação pela nossa parte dos riscos do mesmo.

6.3 Os pedidos que não sejam constituídos por uma determinada quantidade de mercadorias poderão ser executados em entregas parciais.

6.4 Salvo instruções concretas do Comprador, os envios de mercadorias serão efetuados pelo meio e tarifa mais económica..

7. EMBALAGENS

7.1 As nossas mercadorias serão expedidas embaladas da forma usual ou da forma previamente indicada no correspondente catálogo. Dentro do razoavelmente possível, respeitaremos as instruções do Comprador sobre outros tipos ou formas de embalagem e que serão executadas ao preço de custo.

7.2 Salvo aviso em contrário, ou indicação nas condições particulares de cada produto, o custo das embalagens não está incluído no preço das mercadorias. Este conceito será debitado separadamente nas nossas faturas.

7.3 Não se admite a devolução das nossas embalagens por serem de um tipo não recuperável.

8 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento do preço das nossas mercadorias deve ser realizado em dinheiro nos nossos escritórios de São João da Talha, salvo se for concedido crédito ao Comprador. Nesse caso, o pagamento será realizado no prazo ou prazos expressamente estipulados.

8.2 Para facilitar a efetividade do pagamento, poder-se-ão negociar letras de débito ao Comprador, sem que isso implique qualquer modificação da data ou do local de pagamento determinados anteriormente.

8.3 Se antes da execução da totalidade ou parte de um pedido ocorrerem ou se tornarem conhecidos factos ou circunstâncias que causem um fundamentado receio de que o Comprador não cumprirá a sua obrigação de pagamento do preço, poder-se-á suspender a entrega das mercadorias caso o Comprador não antecipe o seu pagamento ou garanta o seu pagamento no prazo acordado.

9. GARANTIA

9.1 Todos os equipamentos doméstico e comercial da marca GREE oferecidos neste catálogo têm garantia de 5 anos em peças e compressor e 3 anos em mão-de-obra. Os equipamentos incluídos na gama industrial e aeroterminia têm garantia de 3 anos totai. As unidades portáteis, desumidificadores e purificadores têm uma garantia de 3 anos totai..

9.2 Para o uso da garantia em que se oferece a mão de obra, o produto deverá estar localizado em território nacional pelo que qualquer intervenção, ainda que dentro de período de garantia, que se tenha de realizar fora das fronteiras do país de atividade do Fornecedor, não estará coberta pela garantia de mão de obra.

Deste modo, para o uso da garantia de peças é necessária a aceitação do defeito por parte do nosso Serviço técnico Oficial GREE, devendo

ser enviados os produtos e/ou peças de substituição defeituosas ao armazém de origem.

9.3 Qualquer incidência relacionada com a carga de gás das máquinas exteriores do Fornecedor durante a sua primeira PEM, deverá ser notificada em primeira instância ao Serviço técnico Oficial GREE para que este faça a avaliação das possíveis causas e soluções para dita incidência. Caso contrário, se o Comprador decide repor a carga a expensas próprias, o Fornecedor não se fará responsável pelos encargos que possam acarretar tal reposição.

9.4 Só abrange defeitos de fabrico e nunca defeitos de funcionamento originados por deficiências nos fornecimentos de água, electricidade ou de instalação não relacionados com os primeiros.

10. RECLAMAÇÕES

Para além da garantia que abrange os nossos produtos, atenderemos as reclamações justificadas por erro ou defeito na quantidade dos mesmos e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento, embalagem e transporte caso nos seja comunicada num período de seis dias após a receção da mercadoria. Caso contrário, consideraremos o material conforme e não aceitaremos qualquer reclamação posterior.

11. DEVOLUÇÕES

11.1 A devolução do material não será aceite sob quaisquer condições, excepto com o acordo excepcional da direcção e apenas se a embalagem não tiver sido aberta. Neste caso, será aplicado um desconto de 30%. Não serão aceites produtos fora de stock, produtos obsoletos, encomendas especiais ou não normalizadas e produtos com um valor antes de impostos inferior a 75 euros.

12. PROPRIEDADE DA MERCADORIA

12.1 Continuará a ser propriedade desta Empresa toda a mercadoria que não estiver totalmente paga.

12.2 Será enviada livre de custos de transporte para o armazém a indicar.

13. RESPONSABILIDADE

13.1. A escolha dos produtos, o seu dimensionamento e a sua instalação são da exclusiva responsabilidade do Comprador. Os diagramas teóricos, planos, layouts, estudos de dimensionamento, etc., elaborados pelo Fornecedor ou resultantes de programas informáticos para auxiliar a seleção e o dimensionamento com base na informação fornecida pelo Comprador não constituem de forma alguma um estudo normativo e não podem substituir os estudos realizados na sua totalidade pelos gabinetes de engenharia competentes. Da mesma forma, os dados fornecidos nos catálogos e fichas técnicas do Fornecedor são meramente indicativos e apenas os dados do manual técnico do produto e os dados regulamentares serão considerados autênticos. Ao aceitar a oferta do Fornecedor, o Comprador reconhece que os produtos oferecidos pelo Fornecedor satisfazem as suas necessidades expressas e que recebeu a informação necessária para o seu consentimento antes de efetuar a encomenda.

13.2. O Fornecedor não é obrigado a reparar as consequências prejudiciais das falhas do Comprador ou de terceiros. Em caso algum o Fornecedor será obrigado a compensar danos estéticos, imateriais e/ou indirectos, tais como perdas operacionais, lucros cessantes, perdas comerciais, etc., estando a responsabilidade do Fornecedor estritamente limitada às obrigações expressamente estipuladas nestas condições.

Além disso, o facto de um produto ou componente estar coberto por uma garantia não implica qualquer reconhecimento de responsabilidade por parte do Fornecedor. Recorda-se que, em caso de reclamação, o produto em causa deve permanecer nas instalações do lesado para efeitos de peritagem. É da responsabilidade do Comprador suportar as consequências da retirada de um produto em garantia, no caso de o Fornecedor não ter sido previamente informado do possível envolvimento deste produto numa reclamação.

14. IMPOSTOS

Todos os impostos atualmente em vigor e os que no futuro possam afetar a produção dos referidos artigos, exceto se a sua repercussão não estiver expressamente proibida e que tenham por origem a venda, serão da responsabilidade do Comprador.

15. PUBLICIDADE

15.1. O Comprador é o único responsável pela obtenção da autorização do utilizador final, para que o Fornecedor possa tirar fotografias do equipamento GREE colocado nas suas instalações, bem como nos seus arredores, tanto no interior como no exterior.

15.2 Além disso, o Fornecedor informa que tem o direito de utilizar e publicar este conteúdo no seu website, em materiais publicitários, catálogos e comunicados de imprensa da Fornecedor e das suas marcas.

16. PROTEÇÃO DE DADOS

O Fornecedor atuará como Responsável pelo Tratamento dos seus dados. Informamos que de acordo com o estabelecido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e pela Lei Orgânica 36/2018, de 5 de dezembro, o tratamento dos seus dados pessoais é estabelecido exclusivamente para dar cumprimento efetivo à relação contratual que vincula as partes. Informamos igualmente que todos os dados fornecidos serão armazenados de forma segura e que serão mantidos no sistema enquanto sejam necessários para os fins para os quais foram recolhidos e que poderão ser enviados aos Responsáveis pelo seu tratamento, demais sociedades do Grupo consolidado e inclusivamente os localizados fora da UE abrangidos pelo Privacy Shield, para dar cumprimento à finalidade para a qual foram obtidos.

Caso pretenda, poderá retirar o seu consentimento em qualquer momento e exercer os seus direitos de acesso, retificação ou anulação dos seus dados, entrando em contacto com a empresa através do email:gdpr@greeproducts.pt

17. JURISDIÇÃO

O Comprador e o vendedor renunciarão a qualquer outro foro e jurisdição e submetem-se incondicionalmente aos tribunais de Lisboa.



MAIS DE 3%
DA
FATURAÇÃO ANUAL
É INVESTIDA EM
I+D

thermosite

www.thermosite.com

SEDE

Rua de Manuel Pinto Azevedo, 626 R/c Esq. | 4100-320 Porto | Portugal | t.: +351 223 263 334
e. info@thermosite.com | s. www.thermosite.com

Armazém Porto

Rua de Rodrigo Silva 72,
4475-130 Gemunde - Maia
Portugal

Armazém Lisboa

Parq. Emp. de Vialonga, Arm. 3
Granja do Alpiarte, Casal Bagulho
2625-601 Vialonga
Portugal

Armazém Algarve

Caminho das Amoladeiras, Ferrarias
8365-084 - Algoz
Portugal